


система Di Steel Double

Това е механизъм за разделители и стъклени врати, с две двойни ролки от неръждаема стомана, за плъзгащи се стъклени врати, с тегло до 120 кг, за стъкла с дебелина от 8 до 10 мм, специално предназначен за инсталиране на душове в бани. Системата от видими елементи от неръждаема стомана придава висококачествен завършек и дизайн на инсталацията, която може да бъде монтирана на стена или стъкло. Вратата може да бъде разположена в ъгъла и дори може да бъде монтирана към тавана. От особен интерес е заобленият профил от неръждаема стомана, както и шарнирният конектор, който позволява широка гама от опции за монтаж.



10-12 mm



25 mm

Релса от неръждаема стомана




20mm

Релса от неръждаема стомана за
подов монтаж



25x10mm

Ограничител против изваждане



8mm

Долен профил (релса) с четка
за 8, 10 и 12 мм



20x15mm


Комплект ролки

120kg




Комплект ролки две
плъзгащи врати

120kg



Комплект ролки

240kg




Комплект ролки



Двоен комплект ролки



Стопер против излизане на
ролката от релсата



Дистанционер Ø35 мм




Конектор стъкло-тръба



Конектор стена-тръба



Конектор тръба-стъкло



Конектор стена-тръба



Конектор стъкло-тръба




Конектор стъкло-тръба




Конектор стъкло-тръба




Комплект стопери



Комплект стопери



Стопер за подов монтаж ляв или десен



Конзола за таванен монтаж



Таванна конзола за релса



Регулируема конзола за таванен монтаж



Двойна монтажна конзола за закрепване към таван



Конектор за ограничител против изваждане



Стопер



Шарнирна ъглова връзка тръба-тръба



Конектор тръба-стена



Водач от неръждаема
стомана



Крайна капачка за релса от неръждаема стомана



Монтажен ключ

